


**Service Components Catalogue 2020**  
**Lamisol III 70**



# Lamisol III 70

Fuehrung-Konv. elektrisch angetrieben




# Lamisol III 70 Coulisse-conv. entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
2	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
3	154532	Profil de coulisse E Anod	*
4	154900	Profil de coulisse D Anod	*
5	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
6	105435	Pièce de fixation	pc
7	177177	Profil de coulisse R Anod	6m
8	177175	Profil de coulisse T Anod	6m
9	177173	Profil de coulisse C Anod	6m
10	177183	Fermeture de coulisse cpl. R Anod	pc
11	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
12	170774	Fixation Texband	pc
13	170778	Butée basculeur cpl.	pc
14	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
15	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	178232	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
16	111516	Embout de lame finale (gris)	pc
17	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
18	182521	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 60	*
19	170775	Embout de lame	pc
20	153170	Joint de coulisse	*

\* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

# Lamisol III 70

Fuehrung-Fix elektrisch angetrieben




# Lamisol III 70 Coulisse-fix entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
2	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
3	105435	Pièce de fixation	pc
4	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
5	182341	Joint de coulisse traité L (gris)	2.3m
	182529	Joint de coulisse traité L (noir)	2.3m
6	182282	Fermeture de coulisse cpl. L Anod	pc
7	112883	Parclose de coulisse cpl. Anod	pc
8	153170	Joint de coulisse	*
9	111516	Embout de lame finale (gris)	pc
10	170774	Fixation Texband	pc
11	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
12	170778	Butée basculeur cpl.	pc
13	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal sans rainure SW11	6m
14	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	178232	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
15	182521	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 60	*
16	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
17	170775	Embout de lame	pc
18	154972	Profil de coulisse F Anod	6.76m

\* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

# Lamisol III 70

Fuehrung-Fix manuell angetrieben mit Kurbel



# Lamisol III 70 Coulisse-fix entraînement manuel par manivelle

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	113725	Treuil 1.8:1(21/22)	pc
2	178186	Treuil 3:1	pc
3	107185	Treuil cpl. 1.8:1 (EK)	pc
4	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
5	182341	Joint de coulisse traité L (gris)	2.3m
	182529	Joint de coulisse traité L (noir)	2.3m
6	170060	Support treuil cpl.	pc
7	112691	Pièce de fermeture caisson	pc
8	105435	Pièce de fixation	pc
9	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
10	182282	Fermeture de coulisse cpl. L Anod	pc
11	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
12	153170	Joint de coulisse	*
13	112883	Parclose de coulisse cpl. Anod	pc
14	154837	Vis à tête bombée T20 à tôle 4.8x19 Inox ZNG	pc
15	111516	Embout de lame finale (gris)	pc
16	170774	Fixation Texband	pc
17	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
18	182521	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 60	*
19	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
20	170775	Embout de lame	pc
21	112227	Treuil 1.8:1	pc
22	112688	Support de treuil	pc
23	170940	Fin de course cpl.	pc
24	170778	Butée basculeur cpl.	pc
25	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
26	112690	Support de treuil cpl.	pc


\* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectioné

# Lamisol III 70

Coulisse-fix entraînement manuel par manivelle

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
27	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	178232	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
28	154972	Profil de coulisse F Anod	6.76m
29	155022	Ecrou à tôle 3.9 acier à ressort ZNG	pc

# Lamisol III 70 Fuehrung-Konv. manuell angetrieben mit Kurbel




# Lamisol III 70 Coulisse-conv. entraînement manuel par manivelle

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
2	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
3	113725	Treuil 1.8:1(21/22)	pc
4	178186	Treuil 3:1	pc
5	107185	Treuil cpl. 1.8:1 (EK)	pc
6	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
7	154532	Profil de coulisse E Anod	*
8	154900	Profil de coulisse D Anod	*
9	105435	Pièce de fixation	pc
10	177177	Profil de coulisse R Anod	6m
11	177175	Profil de coulisse T Anod	6m
12	177173	Profil de coulisse C Anod	6m
13	177183	Fermeture de coulisse cpl. R Anod	pc
14	111516	Embout de lame finale (gris)	pc
15	170774	Fixation Texband	pc
16	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
17	182521	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 60	*
18	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
19	170775	Embout de lame	pc
20	170060	Support treuil cpl.	pc
21	112227	Treuil 1.8:1	pc
22	170940	Fin de course cpl.	pc
23	170778	Butée basculeur cpl.	pc
24	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
25	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	178232	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
26	153170	Joint de coulisse	*

\* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

# Lamisol III 70 System Box elektrisch angetrieben




# Lamisol III 70

Boîte système entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	182156	Capuchon cache trou (blanc)	pc
	182157	Capuchon cache trou (gris clair)	pc
	182158	Capuchon cache trou (gris foncé)	pc
2	105435	Pièce de fixation	pc
3	182155	Profil caoutchouc	pc
4	111516	Embout de lame finale (gris)	pc
5	170774	Fixation Texband	pc
6	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
7	182521	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 60	*
8	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
9	170775	Embout de lame	pc
10	170778	Butée basculeur cpl.	pc
11	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
12	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	178232	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
13	182159	Fermeture de coulisse	pc
14	182217	Vis à tête fraisée T15 à tôle 3.5x22 Inox	pc

\* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

# Lamisol III 70 System Profil elektrisch angetrieben



# Lamisol III 70 Profil du système entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	105435	Pièce de fixation	pc
2	182156	Capuchon cache trou (blanc)	pc
	182157	Capuchon cache trou (gris clair)	pc
	182158	Capuchon cache trou (gris foncé)	pc
3	111516	Embout de lame finale (gris)	pc
4	170774	Fixation Texband	pc
5	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
6	182521	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 60	*
7	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
8	170775	Embout de lame	pc
9	170778	Butée basculeur cpl.	pc
10	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
11	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	178232	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
12	182159	Fermeture de coulisse	pc
13	182217	Vis à tête fraisée T15 à tôle 3.5x22 Inox	pc

\* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné