


Service Components Catalogue 2020
Solomatic II 70



Solomatic II 70 Führung-Fix elektrisch angetrieben




Solomatic II 70 Coulisse-fix entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	182341	Joint de coulisse traité L (gris)	2.3m
	182529	Joint de coulisse traité L (noir)	2.3m
2	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
3	105435	Pièce de fixation	pc
4	154972	Profil de coulisse F Anod	6.76m
5	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
6	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
7	112883	Parclose de coulisse cpl. Anod	pc
8	153170	Joint de coulisse	*
9	112691	Pièce de fermeture caisson	pc
10	111516	Embout de lame finale	pc
11	180666	Fixation Texband	pc
12	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
13	170778	Butée basculeur cpl.	pc
14	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
15	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
16	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
17	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
18	111045	Embout de lame	pc
19	154837	Vis à tête bombée T20 à tôle 4.8x19 Inox ZNG	pc
20	182282	Fermeture de coulisse cpl. L Anod	pc

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

Solomatic II 70

Fuehrung-Fix manuell angetrieben mit Kurbel




Solomatic II 70 Coulisse-fix entraînement manuel par manivelle

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
2	178186	Treuil 3:1	pc
3	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
4	105435	Pièce de fixation	pc
5	182341	Joint de coulisse traité L (gris)	2.3m
	182529	Joint de coulisse traité L (noir)	2.3m
6	170060	Support treuil cpl.	pc
7	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
8	107185	Treuil cpl. 1.8:1 (EK)	pc
9	113725	Treuil 1.8:1(21/22)	pc
10	112691	Pièce de fermeture caisson	pc
11	154837	Vis à tête bombée T20 à tôle 4.8x19 Inox ZNG	pc
12	111516	Embout de lame finale	pc
13	180666	Fixation Texband	pc
14	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
15	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
16	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
17	111045	Embout de lame	pc
18	112688	Support de treuil	pc
19	170778	Butée basculeur cpl.	pc
20	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
21	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
22	112227	Treuil 1.8:1	pc
23	112690	Support de treuil cpl.	pc
24	112883	Parclose coulisse cpl. Anod	pc
25	153170	Joint de coulisse	*
26	182282	Fermeture de coulisse cpl. L Anod	pc

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
27	155022	Ecrou à tôle 3.9 acier à ressort ZNG	pc

Solomatic II 70 Führung-Konv. elektrisch angetrieben




Solomatic II 70 Coulisse-conv. entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	177177	Profil de coulisse R Anod	6m
2	177175	Profil de coulisse T Anod	6m
3	177173	Profil de coulisse C Anod	6m
4	154900	Profilé de coulisse D Anod	*
5	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
6	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
7	177183	Fermeture de coulisse cpl. R Anod	pc
8	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
9	105435	Pièce de fixation	pc
10	111516	Embout de lame finale	pc
11	180666	Fixation Texband	pc
12	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
13	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
14	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
15	111045	Embout de lame	pc
16	170778	Butée basculeur cpl.	pc
17	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
18	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
19	154532	Profilé de guidage E Anod	*
20	153170	Joint de coulisse	*

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

Solomatic II 70

Fuehrung-Konv. manuell angetrieben mit Kurbel




Solomatic II 70 Coulisse-conv. entraînement manuel par manivelle

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	113725	Treuil 1.8:1(21/22)	pc
2	178186	Treuil 3:1	pc
3	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
4	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
5	154532	Profil de coulisse E Anod	*
6	154900	Profilé de coulisse D Anod	*
7	177173	Profil de coulisse C Anod	6m
8	177175	Profil de coulisse T Anod	6m
9	177177	Fermeture de coulisse R Anod	6m
10	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
11	177183	Pièce finale de coulisse cpl. R Anod	pc
12	105435	Pièce de fixation	pc
13	111516	Embout de lame finale	pc
14	180666	Fixation Texband	pc
15	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
16	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
17	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
18	111045	Embout de lame	pc
19	170060	Support treuil cpl.	pc
20	112227	Treuil 1.8:1	pc
21	170940	Fin de course cpl.	pc
22	170778	Butée basculeur cpl.	pc
23	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
24	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
25	153170	Joint de coulisse	*
26	107185	Treuil cpl. 1.8:1 (EK)	pc

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectioné

Solomatic II 70 Führung-Seil elektrisch angetrieben




Solomatic II 70 Coulisse-câble entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
2	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
3	105435	Pièce de fixation	pc
4	180666	Fixation Texband	pc
5	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
6	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
7	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
8	170778	Butée basculeur cpl.	pc
9	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
10	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
11	179234	Tendeur de câble cpl. 30kg	pc
12	172439	Set câble de guidage L=4000 (gris)	pc
	172440	Set câble de guidage L=4000 (noir)	pc
	182629	Set câble de guidage L=6000 (gris)	pc
	182630	Set câble de guidage L=6000 (noir)	pc

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

Solomatic II 70

Fuehrung-Seil manuell angetrieben mit Kurbel




Solomatic II 70 Coulisse-câble entraînement manuel par manivelle

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
2	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
3	113725	Treuil 1.8:1(21/22)	pc
4	178186	Treuil 3:1	pc
5	107185	Treuil cpl. 1.8:1 (EK)	pc
6	105435	Pièce de fixation	pc
7	179234	Tendeur de câble cpl. 30kg	pc
8	172439	Set câble de guidage L=4000 (gris)	pc
	172440	Set câble de guidage L=4000 (noir)	pc
	182629	Set câble de guidage L=6000 (gris)	pc
	182630	Set câble de guidage L=6000 (noir)	pc
9	180666	Fixation Texband	pc
10	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
11	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
12	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
13	170060	Support treuil cpl.	pc
14	112227	Treuil 1.8:1	pc
15	170940	Fin de course cpl.	pc
16	170778	Butée basculeur cpl.	pc
17	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
18	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

Solomatic II 70 Box Führung-Konv. elektrisch angetrieben



Solomatic II 70 Box Coulisse-conv. entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
2	154900	Profilé de coulisse D Anod	*
3	177173	Profil de coulisse C Anod	6m
4	177175	Profil de coulisse T Anod	6m
5	112626	Fermeture de coulisse cpl. C,D,E,F,T Anod	pc
6	105435	Pièce de fixation	pc
7	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
8	111516	Embout de lame finale	pc
9	180666	Fixation Texband	pc
10	170778	Butée basculeur cpl.	pc
11	180530	Profil de montage L=70	pc
12	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
13	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
14	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
15	111045	Embout de lame	pc
16	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
17	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
18	154532	Coulisse traité E Anod	*
19	153170	Joint de coulisse	*

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

Solomatic II 70 Box Fuehrung-Seil elektrisch angetrieben

Pos	Item No.	Denomination	Quantity
1	161036	Shortening clamp 11.5	pc
2	105435	Clamping piece	pc
3	111981	Coupling tube cpl. L=55	pc
	180710	Coupling tube cpl. L=95	pc
	180711	Coupling tube cpl. L=115	pc
	180712	Coupling tube cpl. L=160	pc
	180713	Coupling tube cpl. L=190	pc
	180714	Coupling tube cpl. L=230	pc
4	179234	Cable tensioner cpl. 30kg	pc
5	172439	Set guiding rope L=4000 (grey)	pc
	172440	Set guiding rope L=4000 (black)	pc
	182629	Set guiding rope L=6000 (grey)	pc
	182630	Set guiding rope L=6000 (black)	pc
6	180666	Texband fastening	pc
7	153467	Texband 0.27x6 (grey)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (grey)	125m
8	170778	Adjusting ring cpl.	pc
9	180530	Mounting profile L=70	pc
10	178233	Tilt mechanism with operating position cpl.	pc
	182252	Tilt mechanism without operating position cpl.	pc
11	180624	Hexagonal profile with groove SW11	6m
	153251	Hexagonal profile SW11	6m
12	182576	Loop strap inside or repair 62	*
13	170979	Ball coupling cpl.	pc

* = Quantity can only be ordered as confectionned material


Solomatic II 70 Box Coulisse-câble entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
2	105435	Pièce de fixation	pc
3	111981	Axe d'accouplement cpl. L=55	pc
	180710	Axe d'accouplement cpl. L=95	pc
	180711	Axe d'accouplement cpl. L=115	pc
	180712	Axe d'accouplement cpl. L=160	pc
	180713	Axe d'accouplement cpl. L=190	pc
	180714	Axe d'accouplement cpl. L=230	pc
4	179234	Tendeur de câble cpl. 30kg	pc
5	172439	Set câble de guidage L=4000 (gris)	pc
	172440	Set câble de guidage L=4000 (noir)	pc
	182629	Set câble de guidage L=6000 (gris)	pc
	182630	Set câble de guidage L=6000 (noir)	pc
6	180666	Fixation Texband	pc
7	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
8	170778	Butée basculeur cpl.	pc
9	180530	Profil de montage L=70	pc
10	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
11	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
12	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
13	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné

Solomatic II 70

System Box elektrisch angetrieben




Solomatic II 70

Boîte système entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	182156	Capuchon cache trou (blanc)	pc
	182157	Capuchon cache trou (gris clair)	pc
	182158	Capuchon cache trou (gris foncé)	pc
2	105435	Pièce de fixation	pc
3	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
4	182155	Profil caoutchouc	pc
5	111516	Embout de lame finale	pc
6	180666	Fixation Texband	pc
7	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
8	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
9	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
10	111045	Embout de lame	pc
11	170778	Butée basculeur cpl.	pc
12	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
13	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
14	182159	Fermeture de coulisse	pc
15	182217	Vis à tête fraisée T15 à tôle 3.5x22 Inox	pc

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectioné

Solomatic II 70 System Profil elektrisch angetrieben



Solomatic II 70 Profil du système entraînement électrique

Pos	N° Article	Désignation	Quantité
1	182156	Capuchon cache trou (blanc)	pc
	182157	Capuchon cache trou (gris clair)	pc
	182158	Capuchon cache trou (gris foncé)	pc
2	105435	Pièce de fixation	pc
3	161036	Agrafe de raccourcissement 11.5	pc
4	111516	Embout de lame finale	pc
5	180666	Fixation Texband	pc
6	153467	Texband 0.27x6 (gris)	500m
	182628	Texband 0.27x6 (gris)	125m
7	182576	Cordon à passants à l'intérieur ou réparation 62	*
8	170979	Attache cordon échelle cpl.	pc
9	111045	Embout de lame	pc
10	170778	Butée basculeur cpl.	pc
11	180624	Profil hexagonal avec rainure SW11	6m
	153251	Profil hexagonal SW11	6m
12	178233	Basculeur avec position de travail cpl.	pc
	182252	Basculeur sans position de travail cpl.	pc
13	182159	Fermeture de coulisse	pc
14	182217	Vis à tête fraisée T15 à tôle 3.5x22 Inox	pc

* = Quantité peut être commandé seulement comme matériel confectionné